



L'étrille

Nom commun : étrille

Nom scientifique : *Portunus puber*

Famille : brachyoures

Ordre : décapodes

Classe : crustacés

Comment la reconnaître ?

L'étrille a une carapace trapézoïdale assez aplatie, très dentelée à l'avant ; le dessus de la carapace est très rugueux. Les pinces sont effilées et finement dentelées. Les trois paires de pattes du milieu sont fines alors que la paire de pattes arrière est très caractéristique de l'espèce ; ces dernières ont une extrémité aplatie "en fer de lance" qui comporte des poils. Les yeux rouges sont bien détachés de la carapace et l'étrille possède deux petites antennes.

Comportement

L'étrille vit depuis le niveau de la mer à marée basse jusqu'à 30 m de profondeur. Elle aime se cacher sous les cailloux, dans les trous des rochers ou des amas de rochers et sur des fonds de substrats durs autour des plateaux. Elle se déplace

aussi dans les petits sillons rocheux ou sous les laminaires. Sa très grande agressivité permanente est très représentative de l'espèce : elle est, de plus, particulièrement vorace. Un groupe d'étrilles n'hésite pas à attaquer un gros poisson pris dans un filet ou une nasse.

C'est aussi le crabe le plus rapide pour se déplacer sur le sol aussi bien hors de l'eau que dans l'eau ; de plus l'étrille nage bien grâce à ses pattes postérieures qui sont de véritables "avirons".

Robe

La robe de l'étrille varie sensiblement selon son habitat ; cependant, d'une façon générale, son dos est marron ou brun moiré, plus ou moins sombre ; le ventre est blanchâtre avec des reflets bleutés. L'extrémité des pattes postérieures possède des striures formées de bandes

noires ou bleu foncé. Mais il arrive que la carapace soit complètement recouverte de taches rouges, bleues ou noires.

Reproduction et croissance

Bien que ce crabe soit très commun sur nos côtes, on sait peu de chose sur sa reproduction, si ce n'est qu'elle a lieu en juin et en juillet, période où l'on observe de grandes concentrations d'étrilles. Comme la plupart des crabes, les femelles portent leurs œufs durant plusieurs mois ; de ces œufs naissent des larves dont la croissance est relativement lente. La taille moyenne, prise sur la carapace, est modeste : de 4 à 6 cm ; elle atteint rarement 8 cm.

Comment l'appelle-t-on en France ?

Le deuxième nom commun courant est portune, mais l'étrille s'appelle aussi bataillé, bernarderie, cerise, cérite, chèvre, crabe de velours, crabe laineux, demoiselle, draguenelle, gavrette, liret, nageur et nagereon.

Et dans les autres pays ?

Schwimmkrabbe (Allemagne) ; swimming crab (Grande-Bretagne) ; necora (Espagne) ; portuno (Italie).





algues



poissons morts



Alimentation

L'étrille juvénile se nourrit surtout de zooplancton, donc de petits invertébrés, et de petits morceaux d'algues. A l'âge adulte, elle est très vorace et mange des petits échinodermes comme les oursins, plus rarement des étoiles de mer, ainsi que des poissons morts ou vivants qu'elle trouve pris dans les engins de pêche où elle fait de véritables ravages.

Gastronomie


L'étrille est très recherchée car c'est sûrement le meilleur de tous les crabes ; sa chair est supérieure, même, à celle de l'araignée de mer. Elle est très pêchée par les professionnels.

Comment la pêcher ?

Comme tous les crabes, l'étrille constitue un excellent appât, mais vu la qualité de sa chair, on la pêche surtout pour la consommer.

► Répartition en France

L'étrille est très courante en Manche et en océan Atlantique, plus rare en Méditerranée. Elle est souvent à la limite des eaux vives et, du printemps à la fin septembre, il n'est pas exceptionnel d'en découvrir de grandes quantités dans très peu d'eau.



Il faut profiter des marées à fort coefficient et la rechercher sur les côtes rocheuses avec un petit croc et la saisir à la main en faisant attention de ne pas se faire pincer car l'étrille est très rapide. En retournant les cailloux recouverts d'algues ou en prospectant les trous des rochers, on fait sortir l'étrille, puis on la saisit de suite avec un gant

renforcé ou on la récupère avec un petit haveneau rond. Quand on pose des casiers, il n'est pas rare d'en prendre plusieurs à la fois ; enfin, lorsque l'on pose des filets dormants sur une place où se mêlent sable et rochers, il faut commencer par ramasser les étrilles venues attaquer les poissons pris dans les mailles.