



Le bar tacheté

Nom commun : bar tacheté

Nom scientifique : *Dicentrarchus punctatus*

Famille : serranidés

Ordre : perciformes

Classe : ostéichthyens

Comment le reconnaître ?

Le corps du bar tacheté a globalement la forme de celui du bar commun ; cependant ses flancs sont légèrement plus comprimés et la forme générale est plus fuselée. Par ailleurs, le bar tacheté a des dents, ressemblant à des ancres de marine, sur toute la surface du vomer. Les écailles de la ligne latérale sont en général au nombre de soixante.

Croissance

La croissance du bar tacheté est moins rapide que celle du bar commun ; il ne mesure que 10 cm au bout d'un an, 19 cm à 2 ans et 41 cm à 7 ans. Sa durée de vie est estimée à une quinzaine d'années. Les plus grands spécimens atteignent 60 cm alors que les prises courantes varient de 25 à 40 cm.

Comment l'appelle-t-on en France ?

Bar moucheté, bar espagnol, bar truité, brigne, pigue, pikha (Atlantique) ; picate, picatte, pigatte, pigaye, piquatte, piguet, ragnola (Méditerranée).

Et dans les autres pays ?

Spotted bass (Grande-Bretagne) ; baila (Espagne) ; Seebarsch (Allemagne) ; robalo (Portugal).

Comportement

Le bar tacheté a le même comportement que le bar commun avec, toutefois, quelques petites différences ; ainsi, bien que fréquentant les mêmes fonds et les mêmes hauteurs d'eau, il se déplace en bancs relativement denses ; par ailleurs, il reste presque toujours dans les eaux côtières et il lui arrive de rentrer dans les eaux saumâtres des estuaires, même sur des fonds particulièrement vaseux.



Reproduction

La période de ponte varie selon la mer où il vit. En Méditerranée, elle a lieu en hiver et plus particulièrement en janvier ; elle est plus tardive dans le golfe de Gascogne où le bar tacheté pond de février à mai en fonction de la température de l'eau.

La laitance de plusieurs mâles féconde les ovules d'une seule femelle ; les œufs pélagiques ont un diamètre allant de 0,9 à 1,2 mm. Les œufs éclosent après quelques jours d'incubation,

donnant naissance à des larves de 2,8 mm environ qui nagent le ventre à l'air. Ce n'est que lorsqu'elles ont résorbé leur sac vitellin qu'elles nagent de façon normale.

Robe

C'est par la robe que l'on identifie le plus facilement le bar tacheté ; la couleur de celle-ci est la même que celle du bar commun, mais elle est parsemée de petites taches noires sur le dos et sur les flancs. Ces taches noires sont absentes sur le bas des flancs et sur le ventre.



Alimentation

Le bar tacheté, comme son cousin le bar commun, se nourrit de poissons bleus aussi bien que de roche ou de poissons

plats ; il mange également des crustacés comme des crevettes, des bouquets et des petits crabes, ainsi que des mollusques bivalves.

Gastronomie

La chair du bar tacheté est aussi fine que celle du bar commun, malgré l'avis de certains gourmets. Il est commercialisé entier ou en filets à l'état frais ; il est aussi vendu surgelé ou congelé en filets. Il ne fait pas l'objet d'une pêche professionnelle spécifique, mais il est pêché en même temps, et de la même façon, dans les zones où les deux espèces voisinent.

pas les eaux côtières ; comme son cousin, il aime la mer blanche et il est donc préférable de le rechercher dans les secteurs où le ressac est important ou lorsque le vent souffle, rendant la mer écumeuse. De plus, il effectue des petites migrations en fonction de la température de l'eau ; ainsi, en été et jusqu'à la mi-octobre, il vient à la côte dans moins de 1 m d'eau, ou il rentre dans les eaux saumâtres. Au printemps il se déplace entre deux eaux assez près de la surface, alors qu'en hiver, il préfère vivre en profondeur sur le talus continental.

Quand le pêcher ?

Le bar tacheté se prend toute l'année puisqu'il ne quitte

Où vit-il ?

► **Répartition en France**

Le bar tacheté est un poisson commun en Méditerranée, mais c'est surtout dans la moitié sud du golfe de Gascogne qu'on le trouve en forte densité. Il arrive qu'on le rencontre le long des côtes vendéennes et de Bretagne sud, mais c'est assez rare.



Comment le pêcher ?

Toutes les techniques de pêche utilisées pour prendre des bars communs sont valables pour les bars tachetés ; cependant, on prend aussi ces derniers en pêchant au flotteur fixe ou coulissant, selon la profondeur

du coin de pêche. Enfin, la pêche au buldo donne de moins bons résultats qu'avec les bars communs, mais lorsqu'on prend son premier tacheté, il n'est pas rare de continuer à en capturer une belle série sur le même poste.