



# Le lieu jaune

Nom commun : Lieu jaune

Nom scientifique : *Pollachius pollachius*

Famille : gadidés

Ordre : gadiformes

Classe : ostéichthyens

## Comment le reconnaître ?

Le lieu jaune ressemble beaucoup au lieu noir dont il possède le corps allongé, plus élevé dans sa partie antérieure. La tête est forte, la mandibule inférieure dépasse nettement la mâchoire supérieure et ne porte jamais, même chez les jeunes, de barbillon mentonnier. L'œil est grand. On trouve sur le dos 3 nageoires dorsales contiguës supportées uniquement par des

rayons mous (11 à 14 pour la première, 16 à 21 environ pour la deuxième et 15 à 20 pour la troisième). Il possède aussi 2 anales, la première étant plus longue (24 à 30 rayons) que la seconde (12 à 21 rayons). La papille anale se situe à l'aplomb du milieu de la première dorsale. La nageoire caudale, peu échancrée, est portée par un pédoncule caudal étroit.

## Robe

Le corps du lieu jaune est couvert d'écailles minuscules. La ligne latérale, de couleur sombre, verte à noirâtre est très incurvée au niveau des pectorales. La coloration générale est jaune tirant plus ou moins sur le marron. Elle s'éclaircit sur les flancs et devient argentée sur le ventre. Les nageoires sont plus ou moins rousses. Il n'existe pas de tache sombre à la base des pectorales.

## Comportement

Le lieu jaune, en dehors de sa période de reproduction, forme des bancs de faible importance. Il demeure cependant rarement solitaire. Fréquent sur les fonds rocheux ou couverts d'algues, il est souvent abondant autour des épaves. Les lieux jaunes se rencontrent le long des parois rocheuses abruptes, aux abords des îlots, en pleine eau ou près du fond.

## Reproduction

En début de printemps les lieus se réunissent en bancs nombreux et se dirigent vers les zones de reproduction. La ponte se déroule en mars dans le golfe de Gascogne, plus tôt sur les côtes portugaises et plus tard sur celles de Norvège. Les œufs sont pondus en pleine eau dans des fonds inférieurs à 150 m. Les jeunes demeurent pélagiques et rejoignent les côtes durant l'été.

## Comment l'appelle-t-on en France ?

Colin, merluche blanche (Boulogne), merlu (Picardie), colin jaune, leu, grélin, luts, merluverdin (Normandie), leonek, lebourc'h, officier (Bretagne), âne (île d'Yeu), abadira (Pays basque).

## Et dans les autres pays ?


Pollack (Allemagne) ; pollack, lythe (Grande-Bretagne) ; lubbe (Danemark) ; abadejo (Espagne) ; merluzzo giallo (Italie) ; witte koolvis, pollack (Pays-Bas) ; lyr (Norvège) ; grazniak (Pologne) ; bleka, lyrtorsk (Suède).

## Croissance

Les œufs sont très petits (1mm) et flottent librement dans l'eau. Les alevins longs de 3 à 4 mm rejoignent les côtes transportés par les courants. Ils demeurent sur le fond dans la zone de battement des marées et leur croissance est alors très rapide. Ils mesurent 15 cm à 1 an, 25 cm à 2 ans, 60 cm à 5 ans, les plus âgés (15 à 20 ans) dépassent 1 m et 8 kg.







**Alimentation**

Très vorace, le lieu jaune se nourrit essentiellement de poissons, harengs, sprats, sardines, vieilles, gobies, etc. Il consomme aussi des crustacés (crevettes, crabes) qu'il ramasse parmi les algues, et des céphalopodes. Les jeunes mangent des crustacés qu'ils chassent en pleine eau.

**Répartition en France**

Le lieu jaune est une espèce des mers septentrionales. Il est fréquent en mer du Nord, le long des côtes des îles Britanniques et de la Norvège, un peu moins dans le sud de la Bretagne. Il se rencontre jusqu'au Portugal où il n'est pas très abondant. Certains considèrent qu'il fréquente la Méditerranée mais cela n'est pas confirmé.

**Un poisson de fond**

Les jeunes lieus vivent en pleine eau puis parviennent sur les côtes. Ils s'aventurent parfois dans les estuaires où ils trouvent une nourriture abondante.

Ensuite, les lieus demeurent sur le fond mais, très voraces, ils suivent parfois les bancs de clupéidés (harengs, sprats, sardines).

**Pêche industrielle**

Bien que moins exploité que le lieu noir il est, comme ce dernier, pêché au filet maillant, au chalut pélagique ou de fond, et aux palangres amorcées de vers ou de tronçons de poissons. Le lieu jaune se consomme frais, le plus souvent en filets.

**Pêche à soutenir**

Elle se pratique en bateau, au mouillage, sur les bancs rocheux couverts d'algues. La ligne étant terminée par un gros plomb, des hameçons forts sont montés sur des potences courtes et garnis de vers ou de morceaux de poisson.

**Pêche à dandiner**

A partir d'un bateau, on laisse descendre une ligne terminée par une cuiller lourde.

En potence, on monte des anguillons. Une fois le plomb tombé sur le fond, on remonte le tout sur 1 m avant de laisser retomber.

**Pêche au lancer**

A partir des pointes rocheuses, des jetées, de tout obstacle, on fait travailler une cuiller ondulante ou un anguillon au ras du fond. Il faut toujours insister après une prise car les lieus sont rarement isolés.



**Attention !**

Le lieu jaune se confond parfois avec d'autres gadidés et avec le lieu noir (*Pollachius virens*) dont il se distingue par sa ligne latérale incurvée et sombre (claire et presque rectiligne pour le lieu noir) et la mandibule proéminente. Il se différencie du merlan (*Merlangius merlangus*) par cette mandibule et par l'absence de tache noire à la base des pectorales.